



**Función/** Ejercicio de flexión y extensión de codos y hombros. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.

- Materiales/**
- Acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida.
  - Tablero de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti.
  - Manillar de polietileno.
  - Instrucciones de uso grabadas.



**Function/** Shoulder and elbow flexion and extension movements. Endorsed by a rehabilitation physiatrist and physician.

- Materials/**
- Thermohardened polyester painted galvanized steel structure.
  - Maintenance free, antigraffiti, HDPE panel.
  - Polyethylene handles.
  - Sign included.





**Fonction/** Exercice de flexion et d'extension des coudes et des épaules. Entériné par un médecin de réadaptation et un physiothérapeute.


- Matériaux/**
- Structure en acier galvanisé avec peinture polyester thermodurcie.
  - Panneau en polyéthylène haute densité, sans entretien et antigraffiti
  - Poignées en polyéthylène.
  - Panneau explicatif d'emploi.



**Zweck/** Ausübung der beugung und streckung der ellbogen und schultern. Von rehabilitations-arzt und physiotherapeut mitentwickelt und verbürgt.

- Materialien/**
- Stahlstruktur mit wärmegehärteter polyesterfarbe.
  - Wand aus polyäthylen, hochdicht, wartungsfrei und graffitiest.
  - Polyethylen-griffe.
  - Gravierte gebrauchsanweisungen.






ÁREA DE MOVIMIENTO / ALTURA DE CAIDA LIBRE  
MOVEMENT ZONE/ FREE HEIGHT OF FALL  
ZONE DE MOUVEMENT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE  
BEWEGUNGZONE / FREIE FALLHÖHE

8,95 m<sup>2</sup> / 0,00 m

Superficie según EN 16630  
Surface according to EN 16630  
Revêtement conformément à la Norme EN 16630  
Sicherheitszone gemäss EN-16630




## R7165

Pieza más grande

Biggest part

La plus grande pièce



## R7165

Pieza más pesada

Heaviest part

La pièce la plus lourde




24 Kg.

## R7165A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton



x4


## R7165E

Otros suelos

Other grounds

Autres sols

Sonstiger Untergrund



x 4

ÁREA DE EJERCICIO  
EXERCISE ZONE  
ZONE D'EXERCICE  
ÜBUNGSPLATZ

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.  
Spare parts available for 10 years.  
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.  
10 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.  
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.  
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.  
Industrias Agapito behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Elemente ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Peso máximo del usuario = 150 Kg.  
Maximum user weight = 150 Kg.  
Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg  
Höchstgewicht des Benutzers = 150 Kg



